



LISTA Norme CEI selezionate

| Classificazione CEI | Anno | Mese | Edizione | Fasc. N° | Norme Italiana | Sostituisce completamente | Prezzo | PrzSoci | Stato di Ediz. |
|--|------|------|----------|----------|------------------------|---------------------------|--------|---------|----------------|
| 20 | 1997 | 06 | | | 3517 CEI-UNEL 35024/2 | | 24,00 | 19,20 | In vigore |
| Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali Portate di corrente in regime permanente per posa in aria | | | | | | | | | |
| 64-15 | 1998 | 10 | Prima | | 4830 CEI 64-15 | | 78,00 | 62,40 | In vigore |
| Impianti elettrici negli edifici pregevoli per rilevanza storica e/o | | | | | | | | | |
| 20-65 | 2000 | 10 | Prima | | 5836 CEI 20-65 | | 34,00 | 27,20 | In vigore |
| Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico, termoplastico Metodi di verifica termica (portata) per cavi raggruppati in fascio | | | | | | | | | |
| 20 | 2000 | 08 | Seconda | | 5757 CEI-UNEL 35011 | | 16,00 | 12,80 | In vigore |
| Cavi per energia e segnalamento. Sigle di designazione | | | | | | | | | |
| 20 | 2000 | 09 | Seconda | | 5777 CEI-UNEL 35026 | | 20,00 | 16,00 | In vigore |
| Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o | | | | | | | | | |
| 14-4/8 | 2001 | 11 | Prima | | 6242 ECEI 14-4/8 | CEI fasc. 3756R:1997-10 | 86,00 | 68,80 | In vigore |
| Trasformatori di potenza Guida di applicazione | | | | | | | | | |
| 64-2 | 2001 | 03 | Quarta | | 5964 CCEI 64-2 | | 59,00 | 47,20 | In vigore |
| Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione Prescrizioni specifiche per la presenza di polveri infiammabili e | | | | | | | | | |
| 0-10 | 2002 | 02 | Prima | | 6366 CEI 0-10 | | 115,00 | 92,00 | In vigore |
| Guida alla manutenzione degli impianti elettrici | | | | | | | | | |
| 20 | 2002 | 12 | Quinta | | 6755 CEI-UNEL 00722 | | 10,00 | 8,00 | In vigore |
| Identificazione delle anime dei cavi | | | | | | | | | |
| 20 | 2002 | 12 | | | 6756 CEI-UNEL 35011;V1 | | 4,00 | 3,20 | In vigore |
| Cavi per energia e segnalamento Sigle di designazione | | | | | | | | | |
| 16-3 | 2003 | 04 | Quinta | | 6878 CEI EN 60073 | | 70,00 | 56,00 | In vigore |
| Principi fondamentali e di sicurezza per l'interfaccia uomo- | | | | | | | | | |
| 34-86 | 2003 | 07 | Seconda | | 6991 CEI EN 50107-1 | | 49,00 | 39,20 | In vigore |
| Installazioni di insegne e di tubi luminosi a scarica funzionanti Parte 1: Prescrizioni generali | | | | | | | | | |
| 306-7 | 2004 | 01 | Prima | | 7172 CEI EN 50346 | | 55,00 | 44,00 | In vigore |
| Tecnologia dell'informazione - Installazione del cablaggio - | | | | | | | | | |
| 8-8 | 2005 | 05 | Prima | | 7644 ECEI TR 50403 | | 35,00 | 28,00 | In vigore |
| Normazione e liberalizzazione del mercato dell'energia | | | | | | | | | |
| 17-51 | 2005 | 01 | Seconda | | 7496 CEI EN 60947-6-2 | | 154,00 | 123,20 | In vigore |
| Apparecchiature a bassa tensione Parte 6-2: Apparecchiatura a funzioni multiple - Apparecchi | | | | | | | | | |
| 34-17 | 2004 | 07 | Quinta | | 7356 CEI EN 60570 | CEI EN 60570-2-1:1996 | 52,00 | 41,60 | In vigore |
| Sistemi di alimentazione a binario elettrificato per apparecchi | | | | | | | | | |
| 17-90 | 2005 | 06 | Prima | | 7676 CEI EN 60947-5-7 | CEI EN 50319:2000-10 | 10,00 | 8,00 | In vigore |
| Apparecchiature a bassa tensione Parte 5-7: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di | | | | | | | | | |
| 34-86;V1 | 2005 | 06 | | | 7686 CEI EN 50107-1/A1 | | 10,00 | 8,00 | In vigore |
| Installazioni di insegne e di tubi luminosi a scarica funzionanti Parte 1: Prescrizioni generali | | | | | | | | | |
| 0-14 | 2005 | 03 | Prima | | 7528 CEI 0-14 | | 63,00 | 50,40 | In vigore |
| DPR 22 ottobre 2001, n.462 Guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo alla | | | | | | | | | |
| 100-119 | 2004 | 11 | Prima | | 7479 CEI 100-119 | | 47,00 | 37,60 | In vigore |
| Apparati multimediali senza fili Guida all'installazione e all'utilizzo in ambito domestico | | | | | | | | | |



LISTA

Norme CEI selezionate

| Classificazione CEI | Anno | Mese | Edizione | Fasc. N° | Norme Italiana | Sostituisce completamente | Prezzo | PrzSoci | Stato di Ediz. |
|--|------|------|----------|----------|---------------------|---------------------------|---|--|----------------|
| 14-30 | 2006 | 02 | Prima | 8136 | CEI EN 50216-8 | | 31,00 | 24,80 | In vigore |
| Accessori per trasformatori di potenza e reattori | | | | | | | Parte 8: Valvole a farfalla per circuiti di circolazione dei liquidi | | |
| 81-11 | 2006 | 03 | Prima | 8181 | ECEI CLC/TR 50469 | | 13,00 | 10,40 | In vigore |
| Impianti di protezione contro i fulmini | | | | | | | Segni grafici | | |
| 11-17 | 2006 | 07 | Terza | 8402 | CEI 11-17 | | 84,00 | 67,20 | In vigore |
| Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica | | | | | | | Linee in cavo | | |
| 64-100/1 | 2006 | 05 | Prima | 8288 | CEI 64-100/1 | | 21,00 | 16,80 | In vigore |
| Edilizia residenziale | | | | | | | Guida per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti | Parte 1: Montanti degli edifici | |
| 14-15 | 2006 | 11 | Terza | 8577 | ECEI 14-15 | | 109,00 | 87,20 | In vigore |
| Trasformatori di potenza | | | | | | | Parte 7: Guida di carico per trasformatori immersi in olio | | |
| 100-140 | 2007 | 01 | Prima | 8607 | CEI 100-140 | | 39,00 | 31,20 | In vigore |
| Guida per la scelta e l'installazione dei sostegni d'antenna per | | | | | | | | | |
| 14-30;V1 | 2007 | 02 | | 8701 | CEI EN 50216-8/A1 | | 14,00 | 11,20 | In vigore |
| Accessori per trasformatori di potenza e reattori | | | | | | | Parte 8: Valvole a farfalla per circuiti di circolazione dei liquidi | | |
| 23-98 | 2007 | 11 | Prima | 9123 | CEI 23-98 | | 86,00 | 68,80 | In vigore |
| Guida all'uso corretto di interruttori differenziali per | | | | | | | | | |
| 64-14 | 2007 | 02 | Seconda | 8706 | CEI 64-14 | | 84,00 | 67,20 | In vigore |
| Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori | | | | | | | | | |
| 64-57 | 2007 | 06 | Terza | 8880 | CEI 64-57 | | 77,00 | 61,60 | In vigore |
| Edilizia ad uso residenziale e terziario | | | | | | | Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la | Impianti di piccola produzione distribuita | |
| 17-51;V1 | 2008 | 03 | | 9261 | CEI EN 60947-6-2/A1 | | 93,00 | 74,40 | In vigore |
| Apparecchiature a bassa tensione | | | | | | | Parte 6-2: Apparecchiatura a funzioni multiple - Apparecchi | | |
| 44-8 | 2008 | 10 | Seconda | 9535 | CEI EN 61310-1 | | 76,00 | 60,80 | In vigore |
| Sicurezza del macchinario - Indicazione, marcatura e | | | | | | | Parte 1: Prescrizioni per segnali visivi, acustici e tattili | | |
| 44-9 | 2008 | 10 | Seconda | 9536 | CEI EN 61310-2 | | 44,00 | 35,20 | In vigore |
| Sicurezza del macchinario - Indicazione, marcatura e | | | | | | | Parte 2: Prescrizioni per la marcatura | | |
| 44-12 | 2008 | 10 | Seconda | 9537 | CEI EN 61310-3 | | 44,00 | 35,20 | In vigore |
| Sicurezza del macchinario - Indicazione, marcatura e | | | | | | | Parte 3: Prescrizioni per il posizionamento e il senso di manovra | | |
| 44-19 | 2008 | 11 | Prima | 9567 | CEI 44-19 | | 91,00 | 72,80 | In vigore |
| Sicurezza del macchinario | | | | | | | Linee guida per l'uso di sistemi di comunicazione in applicazioni | | |
| 64-7 | 2010 | 12 | | 10928 | CEI 64-7 | | 25,00 | 20,00 | In vigore |
| Impianti di illuminazione situati all'esterno con alimentazione | | | | | | | | | |
| 20 | 2009 | 04 | Seconda | 9738 | CEI-UNEL 35027 | | 33,00 | 26,40 | In vigore |
| Cavi di energia per tensione nominale U da 1 kV a 30 kV | | | | | | | Portate di corrente in regime permanente - Posa in aria ed | | |
| 64-17 | 2010 | 02 | | 10203 | CEI 64-17 | | 68,00 | 54,40 | In vigore |
| Guida all'esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri | | | | | | | | | |
| 64-100/1;V1 | 2009 | 01 | | 9633 | CEI 64-100/1;V1 | | | | In vigore |
| Edilizia residenziale | | | | | | | Guida per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti | Parte 1: Montanti degli edifici | |
| 64-100/2 | 2009 | 05 | Prima | 9838 | CEI 64-100/2 | | 78,00 | 62,40 | In vigore |
| Edilizia residenziale | | | | | | | Guida per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti | Parte 2: Unità immobiliari (appartamenti) | |



LISTA Norme CEI selezionate

| Classificazione CEI | Anno | Mese | Edizione | Fasc. N° | Norme Italiana | Sostituisce completamente | Prezzo | PrzSoci | Stato di Ediz. |
|---|------|------|----------|----------|--------------------------|---------------------------|--------|---------|----------------|
| 306-7;V1 | 2011 | 05 | | | 11275 CEI EN 50346/A1/A2 | | 133,00 | 106,40 | In vigore |
| Tecnologia dell'informazione - Installazione del cablaggio - | | | | | | | | | |
| 31-93 | 2011 | 01 | | | 11024 CEI 31-93 | | 21,00 | 16,80 | In vigore |
| Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione per la Verifica del rispetto delle prescrizioni minime stabilite dal D.Lgs. | | | | | | | | | |
| 14-47 | 2012 | 02 | | | 11758 CEI 14-47 | | 128,00 | 102,40 | In vigore |
| Trasformatori di potenza Guida di carico per trasformatori di potenza di tipo a secco | | | | | | | | | |
| 20 | 2010 | 08 | | | 10648 CEI-UNEL 35012 | | 11,00 | 8,80 | In vigore |
| Contrassegni e classificazione dei cavi in relazione al fuoco | | | | | | | | | |
| 23-108 | 2011 | 02 | | | 11063 CEI EN 50085-2-4 | CEI 23-73:2001-12; fasc. | 47,00 | 37,60 | In vigore |
| Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche Parte 2-4: Prescrizioni particolari per colonne e torrette | | | | | | | | | |
| 64-19 | 2014 | 02 | | | 13375 CEI 64-19 | | 73,00 | 58,40 | In vigore |
| Guida agli impianti di illuminazione esterna | | | | | | | | | |
| 79-15;V2 | 2011 | 05 | | | 11261 CEI EN 50131-1/IS2 | | 68,00 | 54,40 | In vigore |
| Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina Parte 1: Prescrizioni di sistema | | | | | | | | | |
| 2-3 | 2011 | 03 | | | 11111 CEI EN 60034-1 | | 10,00 | 8,00 | In vigore |
| Macchine elettriche rotanti Parte 1: Caratteristiche nominali e di funzionamento | | | | | | | | | |
| 64-100/3 | 2011 | 02 | | | 11076 CEI 64-100/3 | | 63,00 | 50,40 | In vigore |
| Edilizia Residenziale Guida per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti Parte 3: case unifamiliari, case a schiera ed in complessi immobiliari | | | | | | | | | |
| 11-64 | 2011 | 09 | | | 11516 CEI EN 50191 | | 77,00 | 61,60 | In vigore |
| Installazione ed esercizio degli impianti elettrici di prova | | | | | | | | | |
| 20-105 | 2011 | 08 | | | 11469 CEI 20-105 | | 32,00 | 25,60 | In vigore |
| Cavi elettrici resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, | | | | | | | | | |
| 11-17;V1 | 2011 | 10 | | | 11559 CEI 11-17;V1 | | 10,00 | 8,00 | In vigore |
| Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica | | | | | | | | | |
| 64-57;V1 | 2011 | 07 | | | 11363 CEI 64-57;V1 | | 8,00 | 6,40 | In vigore |
| Edilizia ad uso residenziale e terziario Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la Impianti di piccola produzione distribuita | | | | | | | | | |
| 81-10/1 | 2013 | 02 | | | 12772 CEI EN 62305-1 | | 193,00 | 154,40 | In vigore |
| Protezione contro i fulmini Parte 1: Principi generali | | | | | | | | | |
| 81-10/3 | 2013 | 02 | | | 12774 CEI EN 62305-3 | | 217,00 | 173,60 | In vigore |
| Protezione contro i fulmini Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone | | | | | | | | | |
| 81-10/4 | 2013 | 02 | | | 12775 CEI EN 62305-4 | | 200,00 | 160,00 | In vigore |
| Protezione contro i fulmini Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture | | | | | | | | | |
| 9-6 | 2012 | 08 | | | 12161 CEI EN 50122-1 | | 127,00 | 101,60 | In vigore |
| Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Parte 1: Provvedimenti di protezione contro lo shock elettrico | | | | | | | | | |
| 31-67;Ab | 2011 | 11 | | | 11639 CEI EN 61241-14 | | | | In vigore |
| Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in Parte 14: Scelta ed installazione | | | | | | | | | |
| 17-127 | 2012 | 04 | | | 11878 CEI EN 62271-206 | CEI EN 61958:2002-04 | 96,00 | 76,80 | In vigore |
| Apparecchiatura ad alta tensione Parte 206: Indicatori di presenza di tensione per tensioni | | | | | | | | | |
| 315-4 | 2012 | 03 | | | 11847 CEI 315-4 | | 36,00 | 28,80 | In vigore |
| Guida all'efficienza energetica degli impianti di illuminazione | | | | | | | | | |



LISTA Norme CEI selezionate

| Classificazione CEI | Anno | Mese | Edizione | Fasc. N° | Norme Italiana | Sostituisce completamente | Prezzo | PrzSoci | Stato di Ediz. |
|--|------|---|----------|----------|-------------------|---------------------------|--------|---------|----------------|
| 17-130 | 2012 | 10 | | 12248 | CEI EN 62271-103 | CEI EN 60265-1:2000-02 | 217,00 | 173,60 | In vigore |
| Apparecchiatura ad alta tensione | | Parte 103: Interruttori di manovra e interruttori di manovra | | | | | | | |
| 81-2 | 2013 | 02 | | 12771 | CEI 81-2 | | 34,00 | 27,20 | In vigore |
| Guida per la verifica delle misure di protezione contro i fulmini | | | | | | | | | |
| 46 | 2012 | 07 | | 12083 | CEI-UNEL 36762 | | 9,00 | 7,20 | In vigore |
| Identificazioni e prove da utilizzare per cavi per sistemi di | | | | | | | | | |
| 23-126 | 2012 | 11 | | 12582 | CEI EN 60669-2-6 | CEI EN 50425:2008 | 64,00 | 51,20 | In vigore |
| Apparecchi di comando non automatici per installazione | | Parte 2-6: Prescrizioni particolari - Apparecchi di comando non | | | | | | | |
| 17-116 | 2012 | 11 | | 12607 | CEI EN 61439-3 | CEI EN 60439-3:1997-09 | 72,00 | 57,60 | In vigore |
| Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per | | Parte 3: Quadri di distribuzione destinati ad essere utilizzati da | | | | | | | |
| 20-105;V1 | 2013 | 09 | | 13102 | CEI 20-105;V1 | | 9,00 | 7,20 | In vigore |
| Cavi elettrici resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, | | | | | | | | | |
| 14-4/1 | 2015 | 03 | | 14036 | CEI EN 60076-1 | | 193,00 | 154,40 | In vigore |
| Trasformatori di potenza | | Parte 1: Generalità | | | | | | | |
| 79-15 | 2012 | 07 | | 12082 | CEI EN 50131-1 | | 89,00 | 71,20 | In vigore |
| Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina | | Parte 1: Prescrizioni di sistema | | | | | | | |
| 81-10/2 | 2013 | 02 | | 12773 | CEI EN 62305-2 | | 233,00 | 186,40 | In vigore |
| Protezione contro i fulmini | | Parte 2: Valutazione del rischio | | | | | | | |
| 17-118 | 2013 | 07 | | 13025 | CEI EN 61439-6 | CEI EN 60439-2:2000-11 | 184,00 | 147,20 | In vigore |
| Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per | | Parte 6: Condotti sbarre | | | | | | | |
| 81-28 | 2013 | 07 | | 13059 | CEI 81-28 | | 52,00 | 41,60 | In vigore |
| Guida alla protezione contro i fulmini degli impianti fotovoltaici | | | | | | | | | |
| 64-53;Ab | 2013 | 01 | | 12704 | CEI 64-53;Ab | | | | In vigore |
| Edilizia ad uso residenziale e terziario | | Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la Criteri particolari per edifici ad uso prevalentemente residenziale | | | | | | | |
| 20 | 2013 | 09 | | 13103 | CEI-UNEL 00721 | | 11,00 | 8,80 | In vigore |
| Colori di guaina dei cavi elettrici | | | | | | | | | |
| 11-48 | 2014 | 01 | | 13311 | CEI EN 50110-1 | | 78,00 | 62,40 | In vigore |
| Esercizio degli impianti elettrici | | Parte 1: Prescrizioni generali | | | | | | | |
| 17-134 | 2013 | 09 | | 13084 | CEI EN 62026-2 | CEI EN 50295:2005-05, | 242,00 | 193,60 | In vigore |
| Apparecchiature a bassa tensione - Interfacce tra apparecchi | | Parte 2: Interfaccia per Attuatori e Sensori (AS-i) | | | | | | | |
| 17-135 | 2013 | 09 | | 13085 | CEI EN 62026-7 | | 242,00 | 193,60 | In vigore |
| Apparecchiature a bassa tensione - Interfacce tra apparecchi | | Parte 7: CompoNet | | | | | | | |
| 17-117 | 2013 | 09 | | 13092 | CEI EN 61439-4 | CEI EN 60439-4:2005-10 | 136,00 | 108,80 | In vigore |
| Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per | | Parte 4: Prescrizioni particolari per quadri per cantiere (ASC) | | | | | | | |
| 81-10/1;EC1 | 2013 | 11 | | 13226 | CEI EN 62305-1/EC | | | | In vigore |
| Protezione contro i fulmini | | Parte 1: Principi generali | | | | | | | |
| 81-10/2;EC1 | 2013 | 11 | | 13251 | CEI EN 62305-2/EC | | | | In vigore |
| Protezione contro i fulmini | | Parte 2: Valutazione del rischio | | | | | | | |
| 81-10/3;EC1 | 2013 | 11 | | 13252 | CEI EN 62305-3/EC | | | | In vigore |
| Protezione contro i fulmini | | Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone | | | | | | | |



LISTA Norme CEI selezionate

| Classificazione CEI | Anno | Mese | Edizione | Fasc. N° | Norme Italiana | Sostituisce completamente | Prezzo | PrzSoci | Stato di Ediz. |
|---|------|------|----------|----------|----------------|---------------------------|--------|---------|----------------|
| 81-10/4;EC1 | 2013 | 11 | | | 13253 | CEI EN 62305-4/EC | | | In vigore |
| Protezione contro i fulmini Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture | | | | | | | | | |
| 14-51 | 2014 | 10 | | | 13808 | CEI EN 60076-14 | 178,00 | 142,40 | In vigore |
| Trasformatori di potenza Parte 14: Trasformatori immersi in liquidi con materiali isolanti | | | | | | | | | |
| 23-129 | 2014 | 08 | | | 13760 | CEI EN 62606 | 200,00 | 160,00 | In vigore |
| Requisiti generali per dispositivi di rilevamento guasto per | | | | | | | | | |
| 11-81 | 2014 | 01 | | | 13310 | CEI 11-81 | 26,00 | 20,80 | In vigore |
| Rapporto tecnico: Guida alle novità dei contenuti della Norma | | | | | | | | | |
| 81-3;Ab | 2014 | 05 | | | 13516 | CEI 81-3;Ab | | | In vigore |
| Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per | | | | | | | | | |
| 17-130;EC1 | 2014 | 06 | | | 13617 | CEI EN 62271-103/EC | | | In vigore |
| Apparecchiatura ad alta tensione Parte 103: Interruttori di manovra e interruttori di manovra | | | | | | | | | |
| 17-116;EC1 | 2014 | 06 | | | 13618 | CEI EN 61439-3/EC | | | In vigore |
| Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per Parte 3: Quadri di distribuzione destinati ad essere utilizzati da | | | | | | | | | |
| 14-38 | 2015 | 03 | | | 14039 | CEI EN 60076-6 | 302,00 | 241,60 | In vigore |
| Trasformatori di potenza Parte 6: Reattori | | | | | | | | | |
| 99-4 | 2014 | 09 | | | 13788 | CEI 99-4 | 94,00 | 75,20 | In vigore |
| CEI 11-35:2004-12; fasc. | | | | | | | | | |
| Guida per l'esecuzione di cabine elettriche MT/BT del | | | | | | | | | |
| 20-40/1 | 2015 | 02 | | | 13996 | CEI EN 50565-1 | 82,00 | 65,60 | In vigore |
| Cavi elettrici - Guida all'uso dei cavi con tensione nominale Parte 1: Criteri generali | | | | | | | | | |
| 20-40/2 | 2015 | 02 | | | 13997 | CEI EN 50565-2 | 148,00 | 118,40 | In vigore |
| Cavi elettrici - Guida all'uso dei cavi con tensione nominale Parte 2: Criteri specifici relativi ai tipi di cavo specificati nella | | | | | | | | | |
| 17-117;V1 | 2014 | 07 | | | 13709 | CEI EN 61439-4 | | | In vigore |
| Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per Parte 4: Prescrizioni particolari per quadri per cantiere (ASC) | | | | | | | | | |
| 17-52;Ab | 2014 | 07 | | | 13710 | CEI 17-52;Ab | | | In vigore |
| Metodo per la determinazione della tenuta al cortocircuito | | | | | | | | | |
| 121-3 | 2015 | 01 | | | 13941 | CEI EN 62626-1 | 32,00 | 25,60 | In vigore |
| Apparecchiature a bassa tensione in involucro Parte 1: Interruttori di manovra in involucro al di fuori dell'oggetto | | | | | | | | | |
| 121-2 | 2014 | 09 | | | 13780 | CEI EN 60947-5-3 | 121,00 | 96,80 | In vigore |
| Apparecchiature a bassa tensione Parte 5-3: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di | | | | | | | | | |
| 78-17 | 2015 | 07 | | | 14254 | CEI 78-17 | 63,00 | 50,40 | In vigore |
| CEI 0-15:2006-04; | | | | | | | | | |
| Manutenzione delle cabine elettriche MT/MT e MT/BT dei | | | | | | | | | |
| 64-50 | 2016 | 03 | | | 14716 | CEI 64-50 | 100,00 | 80,00 | In vigore |
| Edilizia ad uso residenziale e terziario Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la Criteri generali | | | | | | | | | |
| 20-115 | 2015 | 11 | | | 14454 | CEI EN 50575 | 35,00 | 28,00 | In vigore |
| Cavi per energia, controllo e comunicazioni - Cavi per | | | | | | | | | |
| 31-33 | 2015 | 04 | | | 14094 | CEI EN 60079-14 | 264,00 | 211,20 | In vigore |
| Atmosfere esplosive Parte 14: Progettazione, scelta e installazione degli impianti | | | | | | | | | |
| 31-34 | 2015 | 03 | | | 14041 | CEI EN 60079-17 | 198,00 | 158,40 | In vigore |
| Atmosfere esplosive Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici | | | | | | | | | |



LISTA Norme CEI selezionate

| Classificazione CEI | Anno | Mese | Edizione | Fasc. N° | Norme Italiana | Sostituisce completamente | Prezzo | PrzSoci | Stato di Ediz. |
|---|------|------|----------|----------|--------------------------|---------------------------|--------|---------|----------------|
| 121-5 | 2015 | 07 | | | 14252 CEI 121-5 | CEI 17-70:1999-04; fasc. | 100,00 | 80,00 | In vigore |
| Guida alla normativa applicabile ai quadri elettrici di bassa | | | | | | | | | |
| 99-5 | 2015 | 07 | | | 14255 CEI 99-5 | CEI 11-37:2003-07; fasc. | 100,00 | 80,00 | In vigore |
| Guida per l'esecuzione degli impianti di terra delle utenze | | | | | | | | | |
| 46-157 | 2015 | 10 | | | 14369 CEI EN 50290-4-2 | | 98,00 | 78,40 | In vigore |
| Cavi per sistemi di comunicazione Parte 4-2: Considerazioni generali sull'uso dei cavi - Guida | | | | | | | | | |
| 20-91 | 2015 | 12 | | | 14504 CEI EN 50618 | | 87,00 | 69,60 | In vigore |
| Cavi elettrici per impianti fotovoltaici | | | | | | | | | |
| 64-16;Ab | 2015 | 08 | | | 14290 CEI 64-16;Ab | | | | In vigore |
| Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore Protezione contro le interferenze elettromagnetiche (EMI) negli | | | | | | | | | |
| 23-51 | 2016 | 04 | | | 14850 CEI 23-51 | | 36,00 | 28,80 | In vigore |
| Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei | | | | | | | | | |
| 2-3;EC1 | 2015 | 10 | | | 14389 CEI EN 60034-1/EC | | | | In vigore |
| Macchine elettriche rotanti Parte 1: Caratteristiche nominali e di funzionamento | | | | | | | | | |
| 23-101;Ab | 2015 | 10 | | | 14390 CEI 23-101;Ab | | | | In vigore |
| Dispositivi di richiusura automatica per interruttori automatici, | | | | | | | | | |
| 64-19;V1 | 2016 | 02 | | | 14650 CEI 64-19;V1 | | 26,00 | 20,80 | In vigore |
| Guida agli impianti di illuminazione esterna | | | | | | | | | |
| 31-88 | 2016 | 10 | | | 15168 CEI EN 60079-10-2 | | 142,00 | 113,60 | In vigore |
| Atmosfere esplosive Parte 10-2: Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per | | | | | | | | | |
| 31-65 | 2016 | 07 | | | 15008 CEI EN 60079-7 | | 194,00 | 155,20 | In vigore |
| Atmosfere esplosive Parte 7: Apparecchiature con modo di protezione a sicurezza | | | | | | | | | |
| 9-6;V1 | 2016 | 10 | | | 15174 CEI EN 50122-1/A2 | | 15,00 | 12,00 | In vigore |
| Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Parte 1: Provvedimenti di protezione contro lo shock elettrico | | | | | | | | | |
| 31-33;EC1 | 2016 | 09 | | | 15103 CEI EN 60079-14/EC | | | | In vigore |
| Atmosfere esplosive Parte 14: Progettazione, scelta e installazione degli impianti | | | | | | | | | |
| 20 | 2016 | 08 | | | 15071 CEI-UNEL 35016 | | 10,00 | 8,00 | In vigore |
| Classe di Reazione al fuoco dei cavi in relazione al | | | | | | | | | |
| 20-115;V1 | 2016 | 08 | | | 15059 CEI EN 50575/A1 | | 10,00 | 8,00 | In vigore |
| Cavi per energia, controllo e comunicazioni - Cavi per | | | | | | | | | |
| 31-108 | 2016 | 11 | | | 15244 CEI 31-108 | | 157,00 | 125,60 | In vigore |
| Atmosfere esplosive Guida alla progettazione, scelta ed installazione degli impianti | | | | | | | | | |
| 0-22 | 2022 | 11 | | | 18977 CEI EN 61140 | | 96,00 | 77,00 | In vigore |
| Protezione contro le scosse elettriche - Aspetti comuni per gli | | | | | | | | | |
| 121-5;EC1 | 2016 | 09 | | | 15101 CEI 121-5;EC1 | | | | In vigore |
| Guida alla normativa applicabile ai quadri elettrici di bassa | | | | | | | | | |
| 100-7 | 2017 | 01 | | | 15308 CEI 100-7 | | 126,00 | 100,80 | In vigore |
| Guida per l'applicazione delle Norme sugli impianti per | | | | | | | | | |
| 20-11/0-1;V1 | 2017 | 03 | | | 15435 CEI 20-11/0-1;V1 | | 31,00 | 24,80 | In vigore |
| Allegato nazionale alla Norma CEI EN 50363-0 Materiali isolanti, di guaina e di rivestimento per cavi di energia | | | | | | | | | |



LISTA Norme CEI selezionate

| Classificazione CEI | Anno | Mese | Edizione | Fasc. N° | Norme Italiana | Sostituisce completamente | Prezzo | PrzSoci | Stato di Ediz. |
|--|------|------|----------|----------|----------------------|---------------------------|--------|---------|----------------|
| 20-13;V2 | 2017 | 03 | | 15436 | CEI 20-13;V2 | | 21,00 | 16,80 | In vigore |
| Cavi per energia isolati con mescola elastomerica con e | | | | | | | | | |
| 20-14;V2 | 2017 | 03 | | 15437 | CEI 20-14;V2 | | 15,00 | 12,00 | In vigore |
| Cavi per energia isolati con una mescola termoplastica in | | | | | | | | | |
| 20 | 2017 | 03 | | 15439 | CEI-UNEL 35011;V2 | | 10,00 | 8,00 | In vigore |
| Cavi per energia e segnalamento Sigle di designazione | | | | | | | | | |
| 17-43 | 2017 | 11 | | 15863 | CEI IEC/TR 60890 | | 57,00 | 45,60 | In vigore |
| Modalità di verifica tramite calcolo della sovratemperatura per | | | | | | | | | |
| 20-115;EC1 | 2016 | 12 | | 15278 | CEI EN 50575/EC | | | | In vigore |
| Cavi per energia, controllo e comunicazioni - Cavi per | | | | | | | | | |
| 20 | 2017 | 03 | | 15440 | CEI-UNEL 35324 | | 21,00 | 16,80 | In vigore |
| Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica, ad alto Cavi unipolari e multipolari con conduttori flessibili per posa fissa | | | | | | | | | |
| 20 | 2017 | 03 | | 15441 | CEI-UNEL 35328 | | 15,00 | 12,00 | In vigore |
| Cavi per comando e segnalamento in gomma Cavi multipolari con conduttori flessibili per posa fissa, con o | | | | | | | | | |
| 20 | 2017 | 03 | | 15442 | CEI-UNEL 35318 | | 21,00 | 16,80 | In vigore |
| Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica ad alto Cavi unipolari e multipolari con conduttori flessibili per posa | | | | | | | | | |
| 20 | 2017 | 03 | | 15443 | CEI-UNEL 35322 | | 15,00 | 12,00 | In vigore |
| Cavi per comando e segnalamento isolati in gomma Cavi multipolari con conduttori flessibili per posa fissa, con o | | | | | | | | | |
| 20 | 2017 | 03 | | 15444 | CEI-UNEL 35310 | | 15,00 | 12,00 | In vigore |
| Cavi per energia isolati in gomma elastomerica di qualità Cavi unipolari senza guaina con conduttori flessibili - Tensione | | | | | | | | | |
| 20 | 2017 | 03 | | 15445 | CEI-UNEL 35312 | | 15,00 | 12,00 | In vigore |
| Cavi per energia isolati in gomma elastomerica di qualità Cavi con conduttori flessibili per posa fissa - Tensione nominale | | | | | | | | | |
| 20 | 2017 | 03 | | 15446 | CEI-UNEL 35316 | | 15,00 | 12,00 | In vigore |
| Cavi per comando e segnalamento isolati in gomma Cavi multipolari flessibili per posa fissa - Tensione nominale | | | | | | | | | |
| 20 | 2017 | 03 | | 15447 | CEI-UNEL 35716 | | 15,00 | 12,00 | In vigore |
| Cavi per energia isolati con PVC di qualità S17, con Cavi unipolari senza guaina con conduttori flessibili - Tensione | | | | | | | | | |
| 20 | 2017 | 03 | | 15448 | CEI-UNEL 35326 | | 21,00 | 16,80 | In vigore |
| Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica ad alto Cavi unipolari e multipolari con conduttori rigidi - Tensione | | | | | | | | | |
| 20 | 2017 | 03 | | 15449 | CEI-UNEL 35320 | | 21,00 | 16,80 | In vigore |
| Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica ad alto Cavi unipolari e multipolari con conduttori rigidi - Tensione | | | | | | | | | |
| 20 | 2017 | 03 | | 15450 | CEI-UNEL 35314 | | 21,00 | 16,80 | In vigore |
| Cavi per energia isolati in gomma elastomerica di qualità Cavi con conduttori rigidi per posa fissa - Tensione nominale | | | | | | | | | |
| 20 | 2017 | 03 | | 15451 | CEI-UNEL 35718 | | 15,00 | 12,00 | In vigore |
| Cavi per energia isolati con PVC di qualità S17, con Cavi unipolari senza guaina con conduttori rigidi - Tensione | | | | | | | | | |
| 9-6;V2 | 2017 | 03 | | 15425 | CEI EN 50122-1/A3/A4 | | 21,00 | 16,80 | In vigore |
| Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Parte 1: Provvedimenti di protezione contro lo shock elettrico | | | | | | | | | |
| 79-97 | 2017 | 09 | | 15707 | CEI EN 50134-7 | | 31,00 | 24,80 | In vigore |
| Sistemi di allarme - Sistemi di allarme sociale Parte 7: Linee guida di applicazione | | | | | | | | | |
| 9-6;V2 | 2017 | 04 | | 15493 | CEI EN 50122-1/A3/A4 | | 21,00 | 16,80 | In vigore |
| Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Parte 1: Provvedimenti di protezione contro lo shock elettrico | | | | | | | | | |



LISTA Norme CEI selezionate

| Classificazione CEI | Anno | Mese | Edizione | Fasc. N° | Norme Italiana | Sostituisce completamente | Prezzo | PrzSoci | Stato di Ediz. |
|--|------|------|----------|----------|----------------|---------------------------|--------|---------|----------------|
| 64-12 | 2019 | 01 | | | 16626 | CEI 64-12 | 117,00 | 94,00 | In vigore |
| Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per | | | | | | | | | |
| 79-15;V3 | 2017 | 11 | | | 15814 | CEI EN 50131-1/A2 | 31,00 | 24,80 | In vigore |
| Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina Parte 1: Prescrizioni di sistema | | | | | | | | | |
| 44-22 | 2017 | 10 | | | 15796 | CEI EN 62745 | 57,00 | 45,60 | In vigore |
| Sicurezza del macchinario - Prescrizioni per i sistemi di | | | | | | | | | |
| 81-24 | 2017 | 10 | | | 15754 | CEI EN 62561-1 | 52,00 | 41,60 | In vigore |
| Componenti dei sistemi di protezione contro i fulmini Parte 1: Prescrizioni per i componenti di connessione | | | | | | | | | |
| 20 | 2017 | 12 | | | 15939 | CEI-UNEL 35396 | 21,00 | 16,80 | In vigore |
| Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica ad alto Cavi unipolari con conduttori rigidi per posa fissa - | | | | | | | | | |
| 20 | 2017 | 12 | | | 15940 | CEI-UNEL 35394 | 21,00 | 16,80 | In vigore |
| Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica ad alto Cavi unipolari con conduttori rigidi per posa fissa - | | | | | | | | | |
| 20 | 2017 | 12 | | | 15941 | CEI-UNEL 35330 | 21,00 | 16,80 | In vigore |
| Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica ad alto Cavi multipolari con conduttori rigidi, armati con fili o | | | | | | | | | |
| 20 | 2017 | 12 | | | 15942 | CEI-UNEL 35332 | 21,00 | 16,80 | In vigore |
| Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica ad alto Cavi multipolari con conduttori rigidi, armati con nastri di | | | | | | | | | |
| 20-40/1-1;V1 | 2018 | 03 | | | 16091 | CEI 20-40/1-1;V1 | 10,00 | 8,00 | In vigore |
| Allegato nazionale alla Norma CEI EN 50565-1 Cavi elettrici - Guida all'uso dei cavi con tensione nominale non Parte 1: Criteri generali | | | | | | | | | |
| 81-10/4;EC2 | 2017 | 09 | | | 15708 | CEI EN 62305-4/EC | | | In vigore |
| Protezione contro i fulmini Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture | | | | | | | | | |
| 44-5;Ab | 2017 | 11 | | | 15875 | CEI EN 60204-1/Ab | | | In vigore |
| Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle Parte 1: Regole generali | | | | | | | | | |
| 315-16 | 2019 | 02 | | | 16714 | CEI 315-16 | 126,00 | 101,00 | In vigore |
| Guida all'efficienza energetica degli impianti di illuminazione | | | | | | | | | |
| 20-117 | 2018 | 10 | | | 16507 | CEI EN 50620 | 54,00 | 43,20 | In vigore |
| Cavi elettrici - Cavi di carica per veicoli elettrici | | | | | | | | | |
| 17-43 | 2018 | 02 | | | 16048 | CEI IEC/TR 60890 | 57,00 | 45,60 | In vigore |
| Modalità di verifica tramite calcolo della sovratemperatura per | | | | | | | | | |
| 121-11 | 2018 | 07 | | | 16335 | CEI EN 60715 | 57,00 | 45,60 | In vigore |
| Dimensioni delle apparecchiature a bassa tensione - | | | | | | | | | |
| 23-129;V1 | 2018 | 05 | | | 16206 | CEI EN 62606/A1 | 47,00 | 37,60 | In vigore |
| Requisiti generali per dispositivi di rilevamento guasto per | | | | | | | | | |
| 31-65;V1 | 2018 | 06 | | | 16286 | CEI EN IEC 60079-7/A1 | 21,00 | 16,80 | In vigore |
| Atmosfere esplosive Parte 7: Apparecchiature con modo di protezione a sicurezza | | | | | | | | | |
| 34-17;V1 | 2018 | 09 | | | 16421 | CEI EN 60570/A1 | 21,00 | 16,80 | In vigore |
| Sistemi di alimentazione a binario elettrificato per apparecchi | | | | | | | | | |
| 23-141 | 2018 | 08 | | | 16362 | CEI EN 63024 | 105,00 | 84,00 | In vigore |
| Prescrizioni per dispositivi di richiusura automatica (ARD) per | | | | | | | | | |
| 23-129;V1 | 2018 | 07 | | | 16346 | CEI EN 62606/A1 | 47,00 | 37,60 | In vigore |
| Requisiti generali per dispositivi di rilevamento guasto per | | | | | | | | | |



LISTA Norme CEI selezionate

| Classificazione CEI | Anno | Mese | Edizione | Fasc. N° | Norme Italiana | Sostituisce completamente | Prezzo | PrzSoci | Stato di Ediz. |
|---|------|------|----------|----------|----------------|---------------------------|--------|---------|----------------|
| 20-11/0-1;V2 | 2018 | 10 | | | 16510 | CEI 20-11/0-1;V2 | 23,00 | 18,00 | In vigore |
| Allegato nazionale alla Norma CEI EN 50363-0 | | | | | | | | | |
| Materiali isolanti, di guaina e di rivestimento per cavi di energia | | | | | | | | | |
| 20-13;V3 | 2018 | 10 | | | 16511 | CEI 20-13;V3 | 10,00 | 8,00 | In vigore |
| Cavi per energia isolati con mescola elastomerica con e | | | | | | | | | |
| 20 | 2018 | 10 | | | 16512 | CEI-UNEL 35011;V3 | 10,00 | 8,00 | In vigore |
| Cavi per energia e segnalamento - Sigle di designazione | | | | | | | | | |
| 20 | 2018 | 10 | | | 16513 | CEI-UNEL 35722 | 14,00 | 11,00 | In vigore |
| Cavi isolati con PVC di qualità S18, sotto guaina di PVC di | | | | | | | | | |
| 20 | 2018 | 10 | | | 16504 | CEI-UNEL 35720 | 17,00 | 14,00 | In vigore |
| Cavi isolati con PVC di qualità S18, sotto guaina di PVC di | | | | | | | | | |
| 306-13 | 2018 | 09 | | | 16393 | CEI EN 50173-2 | 57,00 | 45,60 | In vigore |
| Tecnologia dell'informazione - Sistemi di cablaggio strutturato Parte 2: Locali per ufficio | | | | | | | | | |
| 306-14 | 2018 | 09 | | | 16394 | CEI EN 50173-3 | 84,00 | 67,20 | In vigore |
| Tecnologia dell'informazione - Sistemi di cablaggio strutturato Parte 3: Ambienti industriali | | | | | | | | | |
| 306-23 | 2018 | 09 | | | 16397 | CEI EN 50173-6 | 84,00 | 67,20 | In vigore |
| Tecnologia dell'informazione - Sistemi di cablaggio strutturato Parte 6: Servizi distribuiti agli edifici | | | | | | | | | |
| 306-6 | 2018 | 09 | | | 16392 | CEI EN 50173-1 | 273,00 | 218,40 | In vigore |
| Tecnologia dell'informazione - Sistemi di cablaggio strutturato Parte 1: Requisiti generali | | | | | | | | | |
| 306-15 | 2018 | 09 | | | 16395 | CEI EN 50173-4 | 68,00 | 54,40 | In vigore |
| Tecnologia dell'informazione - Sistemi di cablaggio strutturato Parte 4: Abitazioni | | | | | | | | | |
| 306-16 | 2018 | 09 | | | 16396 | CEI EN 50173-5 | 73,00 | 58,40 | In vigore |
| Tecnologia dell'informazione - Sistemi di cablaggio strutturato Parte 5: Centri di elaborazione dati | | | | | | | | | |
| 44-17 | 2019 | 01 | | | 16645 | CEI EN IEC 62046 | 147,00 | 118,00 | In vigore |
| Sicurezza del macchinario - Applicazione dei dispositivi di | | | | | | | | | |
| CEI CLC/TS 62046:2011 | | | | | | | | | |
| 121-11 | 2019 | 02 | | | 16717 | CEI EN 60715 | 57,00 | 45,60 | In vigore |
| Dimensioni delle apparecchiature a bassa tensione - | | | | | | | | | |
| 44-5 | 2018 | 11 | | | 16548 | CEI EN 60204-1 | 231,00 | 185,00 | In vigore |
| Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle | | | | | | | | | |
| Parte 1: Regole generali | | | | | | | | | |
| 306-6 | 2021 | 01 | | | 17851 | CEI EN 50173-1 | 273,00 | 218,40 | In vigore |
| Tecnologia dell'informazione - Sistemi di cablaggio strutturato Parte 1: Requisiti generali | | | | | | | | | |
| 34-17;V1 | 2019 | 02 | | | 16718 | CEI EN 60570/A1 | 21,00 | 16,80 | In vigore |
| Sistemi di alimentazione a binario elettrificato per apparecchi | | | | | | | | | |
| 31-56;Ab | 2018 | 10 | | | 16483 | CEI 31-56;Ab | | | In vigore |
| Atmosfere esplosive | | | | | | | | | |
| Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione | | | | | | | | | |
| 31-35;Ab | 2018 | 10 | | | 16484 | CEI 31-35;Ab | | | In vigore |
| Atmosfere esplosive | | | | | | | | | |
| Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione | | | | | | | | | |
| 31-35/A;Ab | 2018 | 10 | | | 16485 | CEI 31-35/A;Ab | | | In vigore |
| Atmosfere esplosive | | | | | | | | | |
| Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione | | | | | | | | | |
| 20 | 2019 | 02 | | | 16721 | CEI-UNEL 35334 | 14,00 | 11,00 | In vigore |
| Cavi media tensione isolati in gomma etilenpropilenica ad alto | | | | | | | | | |



LISTA

Norme CEI selezionate

| Classificazione CEI | Anno | Mese | Edizione | Fasc. N° | Norme Italiana | Sostituisce completamente | Prezzo | PrzSoci | Stato di Ediz. |
|--|------|------|----------|----------|----------------|---------------------------|--------|---------|----------------|
| 44-5 | 2018 | 12 | | | 16620 | CEI EN 60204-1 | 231,00 | 185,00 | In vigore |
| Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle | | | | | | | | | |
| Parte 1: Regole generali | | | | | | | | | |
| 14-32 | 2019 | 07 | | | 16939 | CEI EN IEC 60076-11 | 105,00 | 84,00 | In vigore |
| Trasformatori di potenza | | | | | | | | | |
| Parte 11: Trasformatori di tipo a secco | | | | | | | | | |
| 306-2 | 2020 | 07 | | | 17593 | CEI 306-2 | 90,00 | 72,00 | In vigore |
| CEI 306-22:2015-05; | | | | | | | | | |
| Guida al cablaggio per le comunicazioni elettroniche | | | | | | | | | |
| 99-6 | 2019 | 05 | | | 16863 | CEI 99-6 | 55,00 | 44,00 | In vigore |
| Guida per l'esecuzione delle verifiche degli impianti di terra | | | | | | | | | |
| 44-17 | 2021 | 03 | | | 17940 | CEI EN IEC 62046 | 147,00 | 118,00 | In vigore |
| CEI CLC/TS 62046:2011 | | | | | | | | | |
| Sicurezza del macchinario - Applicazione dei dispositivi di | | | | | | | | | |
| 44-5;EC1 | 2019 | 02 | | | 16722 | CEI EN 60204-1/EC | | | In vigore |
| Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle | | | | | | | | | |
| Parte 1: Regole generali | | | | | | | | | |
| 121-12 | 2019 | 08 | | | 16980 | CEI EN IEC 60947-4-1 | 283,00 | 226,00 | In vigore |
| Apparecchiature a bassa tensione | | | | | | | | | |
| Parte 4-1: Contattori e avviatori - Contattori e avviatori | | | | | | | | | |
| 121-5;V1 | 2019 | 10 | | | 17096 | CEI 121-5;V1 | 35,00 | 28,00 | In vigore |
| Guida alla normativa applicabile ai quadri elettrici di bassa | | | | | | | | | |
| 20 | 2020 | 05 | | | 17459 | CEI-UNEL 35023 | 14,00 | 11,00 | In vigore |
| Cavi di energia per tensione nominale U uguale a 1 kV - | | | | | | | | | |
| 20 | 2020 | 05 | | | 17456 | CEI-UNEL 35024/1 | 35,00 | 28,00 | In vigore |
| Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o | | | | | | | | | |
| Portate di corrente in regime permanente per posa in aria | | | | | | | | | |
| 20-117;V1 | 2019 | 12 | | | 17173 | CEI EN 50620/A1 | 21,00 | 17,00 | In vigore |
| Cavi elettrici - Cavi di carica per veicoli elettrici | | | | | | | | | |
| 17-116;EC2 | 2019 | 07 | | | 16932 | CEI EN 61439-3/EC | | | In vigore |
| Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per | | | | | | | | | |
| Parte 3: Quadri di distribuzione destinati ad essere utilizzati da | | | | | | | | | |
| 17-107 | 2020 | 01 | | | 17243 | CEI EN IEC 62271-209 | 47,00 | 38,00 | In vigore |
| Apparecchiatura ad alta tensione | | | | | | | | | |
| Parte 209: Connessioni per cavi per apparecchiature in | | | | | | | | | |
| 17-116;EC2 | 2019 | 08 | | | 16994 | CEI EN 61439-3/EC | | | In vigore |
| Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per | | | | | | | | | |
| Parte 3: Quadri di distribuzione destinati ad essere utilizzati da | | | | | | | | | |
| 14-32;EC1 | 2019 | 10 | | | 17048 | CEI EN IEC 60076-11/EC | | | In vigore |
| Trasformatori di potenza | | | | | | | | | |
| Parte 11: Trasformatori di tipo a secco | | | | | | | | | |
| 17-93 | 2020 | 01 | | | 17217 | CEI EN IEC 62271-107 | 94,00 | 75,00 | In vigore |
| Apparecchiatura ad alta tensione | | | | | | | | | |
| Parte 107: Circuit-switcher con fusibili a corrente alternata per | | | | | | | | | |
| 20-105;V2 | 2020 | 05 | | | 17457 | CEI 20-105;V2 | 17,00 | 14,00 | In vigore |
| Cavi elettrici per applicazioni in sistemi fissi automatici di | | | | | | | | | |
| 121-12 | 2019 | 12 | | | 17187 | CEI EN IEC 60947-4-1 | 283,00 | 226,00 | In vigore |
| Apparecchiature a bassa tensione | | | | | | | | | |
| Parte 4-1: Contattori e avviatori - Contattori e avviatori | | | | | | | | | |
| 20 | 2020 | 01 | | | 17231 | CEI-UNEL 35500 | 17,00 | 14,00 | In vigore |
| Cavi per energia ad isolamento minerale con particolari | | | | | | | | | |
| 20 | 2020 | 01 | | | 17232 | CEI-UNEL 35312;V1 | 10,00 | 8,00 | In vigore |
| Cavi per energia isolati in gomma elastomerica di qualità | | | | | | | | | |
| Cavi con conduttori flessibili per posa fissa - Tensione nominale | | | | | | | | | |



LISTA Norme CEI selezionate

| Classificazione CEI | Anno | Mese | Edizione | Fasc. N° | Norme Italiana | Sostituisce completamente | Prezzo | PrzSoci | Stato di Ediz. |
|--|------|------|----------|----------|----------------|---------------------------|---|---------|----------------|
| 20-11/0-1;V3 | 2020 | 05 | | | 17458 | CEI 20-11/0-1;V3 | 14,00 | 11,00 | In vigore |
| Allegato nazionale alla Norma CEI EN 50363-0 | | | | | | | | | |
| Materiali isolanti, di guaina e di rivestimento per cavi di energia | | | | | | | | | |
| 64-51;Ab | 2019 | 10 | | | 17089 | CEI 64-51;Ab | | | In vigore |
| Edilizia ad uso residenziale e terziario | | | | | | | Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la Criteri particolari per centri commerciali | | |
| 64-52;Ab | 2019 | 10 | | | 17090 | CEI 64-52;Ab | | | In vigore |
| Edilizia ad uso residenziale e terziario | | | | | | | Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la Criteri particolari per edifici scolastici | | |
| 64-54;Ab | 2019 | 10 | | | 17091 | CEI 64-54;Ab | | | In vigore |
| Edilizia ad uso residenziale e terziario | | | | | | | Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la Criteri particolari per locali di pubblico spettacolo | | |
| 64-55;Ab | 2019 | 10 | | | 17092 | CEI 64-55;Ab | | | In vigore |
| Edilizia ad uso residenziale e terziario | | | | | | | Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la Criteri particolari per strutture alberghiere | | |
| 78-17;V1 | 2019 | 12 | | | 17189 | CEI 78-17;V1 | 20,00 | 16,00 | In vigore |
| Manutenzione delle cabine elettriche MT/MT e MT/BT dei | | | | | | | | | |
| 46-76 | 2020 | 03 | | | 17349 | CEI 46-76 | 32,00 | 26,00 | In vigore |
| Cavi di comunicazione per sistemi di allarme intrusione | | | | | | | | | |
| 0-15;Ab | 2019 | 12 | | | 17190 | CEI 0-15;Ab | | | In vigore |
| Manutenzione delle cabine elettriche MT/BT dei clienti/utenti | | | | | | | | | |
| 81-31 | 2020 | 05 | | | 17406 | CEI EN IEC 62858 | 31,00 | 25,00 | In vigore |
| Densità di fulminazione. Reti di localizzazione fulmini (LLS) - | | | | | | | | | |
| 17-134;V1 | 2020 | 06 | | | 17485 | CEI EN 62026-2/A1 | 31,00 | 25,00 | In vigore |
| Apparecchiature a bassa tensione - Interfacce tra apparecchi Parte 2: Interfaccia per Attuatori e Sensori (AS-i) | | | | | | | | | |
| 20-117;V1 | 2021 | 02 | | | 17897 | CEI EN 50620/A1 | 21,00 | 17,00 | In vigore |
| Cavi elettrici - Cavi di carica per veicoli elettrici | | | | | | | | | |
| 34-17;V2 | 2020 | 05 | | | 17404 | CEI EN 60570/A2 | 31,00 | 25,00 | In vigore |
| Sistemi di alimentazione a binario elettrificato per apparecchi | | | | | | | | | |
| 17-53 | 2020 | 08 | | | 17655 | CEI EN IEC 60947-5-2 | 210,00 | 168,00 | In vigore |
| Apparecchiature a bassa tensione | | | | | | | Parte 5-2: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di | | |
| 81-30;Ab | 2020 | 05 | | | 17446 | CEI 81-30;Ab | | | In vigore |
| Protezione contro i fulmini - Reti di localizzazione fulmini | | | | | | | | | |
| 121-20 | 2020 | 11 | | | 17764 | CEI EN IEC 61439-7 | 73,00 | 58,00 | In vigore |
| Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per | | | | | | | Parte 7: Quadri per applicazioni specifiche quali porti turistici, | | |
| 23-152 | 2020 | 11 | | | 17749 | CEI EN IEC 63172 | 42,00 | 34,00 | In vigore |
| Accessori elettrici - Metodologia per determinare la classe | | | | | | | | | |
| 121-12;EC1 | 2021 | 09 | | | 18230 | CEI EN IEC 60947-4-1/EC | | | In vigore |
| Apparecchiature a bassa tensione | | | | | | | Parte 4-1: Contattori e avviatori - Contattori e avviatori | | |
| 14-66 | 2021 | 01 | | | 17845 | CEI EN 50708-2-1 | 31,00 | 25,00 | In vigore |
| Trasformatori di potenza - Requisiti Europei aggiuntivi | | | | | | | Parte 2-1: Trasformatori di media potenza - Requisiti generali | | |
| 14-65 | 2021 | 01 | | | 17844 | CEI EN 50708-1-1 | 57,00 | 46,00 | In vigore |
| Trasformatori di potenza - Requisiti europei aggiuntivi | | | | | | | Parte 1-1: Parte comune - Requisiti generali | | |
| 14-67 | 2021 | 01 | | | 17846 | CEI EN 50708-3-1 | 31,00 | 25,00 | In vigore |
| Trasformatori di potenza - Requisiti europei aggiuntivi | | | | | | | Parte 3-1 Trasformatori di grande potenza - Requisiti generali | | |



LISTA Norme CEI selezionate

| Classificazione CEI | Anno | Mese | Edizione | Fasc. N° | Norme Italiana | Sostituisce completamente | Prezzo | PrzSoci | Stato di Ediz. |
|--|------|------|----------|----------|----------------|---------------------------|--------|---------|----------------|
| 11-27 | 2021 | 09 | | | 18246 | CEI 11-27 | 84,00 | 67,20 | In vigore |
| Lavori su impianti elettrici | | | | | | | | | |
| 79-15;V4 | 2021 | 04 | | | 17955 | CEI EN 50131-1/A3 | 21,00 | 17,00 | In vigore |
| Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina Parte 1: Prescrizioni di sistema | | | | | | | | | |
| 44-22;V1 | 2021 | 03 | | | 17911 | CEI EN 62745/A11 | 15,00 | 12,00 | In vigore |
| Sicurezza del macchinario - Prescrizioni per i sistemi di | | | | | | | | | |
| 64-14;V1 | 2022 | 03 | | | 18522 | CEI 64-14;V1 | 80,00 | 64,00 | In vigore |
| Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori | | | | | | | | | |
| 64-56 | 2021 | 06 | | | 18126 | CEI 64-56 | 135,00 | 108,00 | In vigore |
| Edilizia ad uso residenziale e terziario Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la Criteri particolari per locali medici | | | | | | | | | |
| 64-60 | 2020 | 10 | | | 17707 | CEI IEC/TR 60479-4 | 57,00 | 46,00 | In vigore |
| Effetti della corrente elettrica attraverso il corpo umano e Parte 4: Effetti del colpo di fulmine | | | | | | | | | |
| 64-18 | 2020 | 10 | | | 17705 | CEI IEC 60479-1 | 110,00 | 88,00 | In vigore |
| Effetti della corrente elettrica attraverso il corpo umano e Parte 1: Aspetti generali | | | | | | | | | |
| 64-59 | 2020 | 10 | | | 17706 | CEI IEC 60479-2 | 94,00 | 75,00 | In vigore |
| Effetti della corrente elettrica attraverso il corpo umano e Parte 2: Aspetti speciali | | | | | | | | | |
| 44-18 | 2021 | 06 | | | 18109 | CEI EN IEC 61496-2 | 84,00 | 67,00 | In vigore |
| Sicurezza del macchinario - Apparecchi elettrosensibili di Parte 2: Prescrizioni particolari per l'equipaggiamento che | | | | | | | | | |
| 20-27 | 2021 | 09 | | | 18217 | CEI HD 361-S4 | 21,00 | 17,00 | In vigore |
| Sistemi di designazione per cavi | | | | | | | | | |
| 44-10 | 2021 | 06 | | | 18108 | CEI EN IEC 61496-1 | 105,00 | 84,00 | In vigore |
| Sicurezza del macchinario - Apparecchi elettrosensibili di Parte 1: Prescrizioni generali e prove | | | | | | | | | |
| 17-121 | 2021 | 06 | | | 18103 | CEI EN IEC 62271-104 | 94,00 | 75,00 | In vigore |
| Apparecchiatura ad alta tensione Parte 104: Interruttori di manovra e interruttori di manovra- | | | | | | | | | |
| 81-29 | 2020 | 11 | | | 17777 | CEI 81-29 | 70,00 | 56,00 | In vigore |
| Linee guida per l'applicazione delle Norme CEI EN 62305 CEI EN 62305 serie | | | | | | | | | |
| 0-2 | 2022 | 03 | | | 18523 | CEI 0-2 | 60,00 | 48,00 | In vigore |
| Guida per la definizione della documentazione di progetto | | | | | | | | | |
| 64-21 | 2021 | 06 | | | 18127 | CEI 64-21 | 29,00 | 23,00 | In vigore |
| Ambienti residenziali Impianti adeguati all'utilizzo da parte di persone con disabilità o | | | | | | | | | |
| 31-112 | 2020 | 11 | | | 17784 | CEI UNI TR 11798 | 204,00 | 163,00 | In vigore |
| Infrastrutture del gas - Esempi applicativi per la | | | | | | | | | |
| 20-89 | 2021 | 07 | | | 18156 | CEI 20-89 | 88,00 | 70,00 | In vigore |
| Guida all'uso e all'installazione dei cavi elettrici e degli | | | | | | | | | |
| 100-7;V1 | 2021 | 04 | | | 17998 | CEI 100-7;V1 | 31,00 | 25,00 | In vigore |
| Guida per l'applicazione delle Norme sugli impianti per | | | | | | | | | |
| 31-87 | 2021 | 09 | | | 18233 | CEI EN IEC 60079-10-1 | 178,00 | 142,00 | In vigore |
| Atmosfere esplosive Parte 10-1: Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per | | | | | | | | | |
| 121-21 | 2021 | 10 | | | 18280 | CEI EN IEC 60947-1 | 441,00 | 353,00 | In vigore |
| Apparecchiature a bassa tensione Parte 1: Regole generali | | | | | | | | | |



LISTA Norme CEI selezionate

| Classificazione CEI | Anno | Mese | Edizione | Fasc. N° | Norme Italiana | Sostituisce completamente | Prezzo | PrzSoci | Stato di Ediz. |
|---|------|------|----------|----------|--------------------------|---------------------------|--------|---------|----------------|
| 121-22 | 2021 | 10 | | | 18281 CEI EN IEC 60947-3 | | 157,00 | 126,00 | In vigore |
| Apparecchiature a bassa tensione Parte 3: Interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di | | | | | | | | | |
| 64-61 | 2021 | 09 | | | 18245 CEI 64-61 | | 10,00 | 8,00 | In vigore |
| Linee guida per l'ammodernamento delle colonne montanti | | | | | | | | | |
| 20-38 | 2022 | 03 | | | 18517 CEI 20-38 | | 70,00 | 56,00 | In vigore |
| Cavi per energia a basso sviluppo di fumi opachi e gas | | | | | | | | | |
| 20-40/2-1 | 2021 | 12 | | | 18392 CEI 20-40/2-1 | | 11,00 | 9,00 | In vigore |
| Allegato nazionale alla Norma CEI EN 50565-2 - Cavi Parte 2: Criteri specifici relativi ai tipi di cavo specificati | | | | | | | | | |
| 20-67 | 2021 | 12 | | | 18384 CEI 20-67 | | 35,00 | 28,00 | In vigore |
| Guida per l'uso dei cavi 0,6/1 kV | | | | | | | | | |
| 14-45;Ab | 2021 | 05 | | | 18063 CEI 14-45;Ab | | | | In vigore |
| Trasformatori di potenza Determinazione dei livelli di rumore - Guida di applicazione | | | | | | | | | |
| 121-25 | 2022 | 03 | | | 18514 CEI EN IEC 61439-1 | | 257,00 | 206,00 | In vigore |
| Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per Parte 1: Regole generali | | | | | | | | | |
| 121-24 | 2021 | 12 | | | 18375 CEI EN IEC 61439-2 | | 94,00 | 75,00 | In vigore |
| Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per Parte 2: Quadri di potenza | | | | | | | | | |
| 64-8/1 | 2021 | 08 | | | 18200 CEI 64-8/1 | | 10,00 | 8,00 | In vigore |
| Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore Parte 1: Oggetto, scopo e principi fondamentali | | | | | | | | | |
| 64-8/2 | 2021 | 08 | | | 18201 CEI 64-8/2 | | 10,00 | 8,00 | In vigore |
| Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore Parte 2: Definizioni | | | | | | | | | |
| 64-8/3 | 2021 | 08 | | | 18202 CEI 64-8/3 | | 20,00 | 16,00 | In vigore |
| Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore Parte 3: Caratteristiche generali | | | | | | | | | |
| 64-8/4 | 2021 | 08 | | | 18203 CEI 64-8/4 | | 60,00 | 48,00 | In vigore |
| Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore Parte 4: Prescrizioni per la sicurezza | | | | | | | | | |
| 64-8/5 | 2021 | 08 | | | 18204 CEI 64-8/5 | | 100,00 | 80,00 | In vigore |
| Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore Parte 5: Scelta ed installazione dei componenti elettrici | | | | | | | | | |
| 64-8/6 | 2021 | 08 | | | 18205 CEI 64-8/6 | | 20,00 | 16,00 | In vigore |
| Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore Parte 6: Verifiche | | | | | | | | | |
| 64-8/7 | 2021 | 08 | | | 18206 CEI 64-8/7 | | 100,00 | 80,00 | In vigore |
| Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari | | | | | | | | | |
| 64-8/8-1 | 2021 | 08 | | | 18207 CEI 64-8/8-1 | | 40,00 | 32,00 | In vigore |
| Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore Parte 8-1: Efficienza energetica degli impianti elettrici | | | | | | | | | |
| 64-8/8-2 | 2021 | 08 | | | 18208 CEI 64-8/8-2 | | 30,00 | 24,00 | In vigore |
| Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore Parte 8-2: Impianti elettrici a bassa tensione di utenti attivi | | | | | | | | | |
| 64-62 | 2021 | 11 | | | 18350 CEI 64-62 | | 26,00 | 21,00 | In vigore |
| Scelta delle protezioni degli apparecchi di illuminazione per | | | | | | | | | |
| 46-76;EC1 | 2021 | 07 | | | 18157 CEI 46-76;EC1 | | | | In vigore |
| Cavi di comunicazione per sistemi di allarme intrusione | | | | | | | | | |
| 44-16 | 2022 | 01 | | | 18395 CEI EN IEC 62061 | | 231,00 | 185,00 | In vigore |
| Sicurezza del macchinario - Sicurezza funzionale dei sistemi | | | | | | | | | |



LISTA Norme CEI selezionate

| Classificazione CEI | Anno | Mese | Edizione | Fasc. N° | Norme Italiana | Sostituisce completamente | Prezzo | PrzSoci | Stato di Ediz. |
|---|------|------|----------|----------|----------------|---------------------------|--------|---------|----------------|
| 17-6 | 2022 | 05 | | | 18607 | CEI EN IEC 62271-200 | 168,00 | 134,00 | In vigore |
| Apparecchiatura ad alta tensione | | | | | | | | | |
| Parte 200: Apparecchiatura per corrente alternata con | | | | | | | | | |
| 17-146 | 2022 | 05 | | | 18608 | CEI EN IEC 62271-213 | 94,00 | 75,00 | In vigore |
| Apparecchiatura ad alta tensione | | | | | | | | | |
| Parte 213: Sistema di rilevamento e indicazione della tensione | | | | | | | | | |
| 17-147 | 2022 | 05 | | | 18609 | CEI EN IEC 62271-215 | 73,00 | 58,00 | In vigore |
| Apparecchiatura ad alta tensione | | | | | | | | | |
| Parte 215: Comparatore di fase utilizzato con un VDIS | | | | | | | | | |
| 16-2 | 2022 | 07 | | | 18735 | CEI EN IEC 60445 | 57,00 | 46,00 | In vigore |
| Principi fondamentali e di sicurezza per l'interfaccia uomo- | | | | | | | | | |
| 121-12;EC1 | 2022 | 02 | | | 18472 | CEI EN IEC 60947-4-1/EC | | | In vigore |
| Apparecchiature a bassa tensione | | | | | | | | | |
| Parte 4-1: Contattori e avviatori - Contattori e avviatori | | | | | | | | | |
| 20 | 2021 | 11 | | | 18343 | CEI-UNEL 353/357;Ab3 | | | In vigore |
| Abrogazione Norme CEI-UNEL | | | | | | | | | |
| 20 | 2021 | 11 | | | 18345 | CEI-UNEL 35312;V1/EC | | | In vigore |
| Cavi per energia isolati in gomma elastomerica di qualità | | | | | | | | | |
| Cavi con conduttori flessibili per posa fissa - Tensione nominale | | | | | | | | | |
| 8/123;Ab | 2022 | 02 | | | 18474 | CEI 8/123;Ab | | | In vigore |
| 2-14 | 2022 | 10 | | | 18898 | CEI EN IEC 60034-7 | 48,00 | 38,00 | In vigore |
| Macchine elettriche rotanti | | | | | | | | | |
| Parte 7: Classificazione delle forme costruttive e dei tipi di | | | | | | | | | |
| 20 | 2022 | 07 | | | 18755 | CEI-UNEL 35722;V1 | 10,00 | 8,00 | In vigore |
| Cavi isolati con PVC di qualità S18, sotto guaina di PVC di | | | | | | | | | |
| 17-53;V1 | 2022 | 12 | | | 19057 | CEI EN IEC 60947-5-2/A11 | 27,00 | 22,00 | In vigore |
| Apparecchiature a bassa tensione | | | | | | | | | |
| Parte 5-2: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di | | | | | | | | | |
| 17-107;V1 | 2022 | 12 | | | 19060 | CEI EN IEC 62271-209/A1 | 18,00 | 14,00 | In vigore |
| Apparecchiatura ad alta tensione | | | | | | | | | |
| Parte 209: Connessioni per cavi per apparecchiature in | | | | | | | | | |
| 20-106;Ab | 2022 | 06 | | | 18651 | CEI 20-106;Ab | | | In vigore |
| Cavi elettrici con isolamento reticolato non propaganti la | | | | | | | | | |
| 0-11;Ab | 2022 | 06 | | | 18658 | CEI 0-11;Ab | | | In vigore |
| Guida alla gestione in qualità delle misure per la verifica degli | | | | | | | | | |
| 46-136 | 2022 | 12 | | | 19089 | CEI 46-136 | 50,00 | 40,00 | In vigore |
| Guida all'uso e criteri di scelta ed installazione dei cavi di | | | | | | | | | |
| 44-5;EC2 | 2022 | 10 | | | 18918 | CEI EN 60204-1/EC | | | In vigore |
| Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle | | | | | | | | | |
| Parte 1: Regole generali | | | | | | | | | |